

华测检测认证集团北京有限公司
食品快速检测数据单

数据单编号: A2230220476101007C

第 1 页 共 2 页

样品信息

样品名称	鸡蛋	样品编号	FAP02139007
送检单位名称	北京学校基地直供平台		
送检单位地址	西城区德胜街道新街口外大街金丰和商务苑 D 座 102		
工作单编号	/		
样品量	200g		
联系人	/	联系电话	/
生产商	/	生产日期	/
收样日期	2023.05.11	检测日期	2023.05.12
样品状态	完好	样品类别	蛋类
备注	1、抽样地点: 华北电力大学 2、供应商: 北京绿都峪口兴合养殖有限公司		

检测结果 (定性)

序号	检测项目	单位	检测结果	检出限	检测方法
1	恩诺沙星	$\mu\text{g}/\text{kg}$	阴性	2	胶体金免疫层析法
2	甲硝唑	$\mu\text{g}/\text{kg}$	阴性	5	胶体金免疫层析法
3	磺胺类	$\mu\text{g}/\text{kg}$	阴性	*	胶体金免疫层析法
以下空白					

备注:

1*磺胺类: 磺胺二甲基嘧啶: $10\mu\text{g}/\text{kg}$; 磺胺邻二甲氧嘧啶: $10\mu\text{g}/\text{kg}$; 磺胺甲基嘧啶: $20\mu\text{g}/\text{kg}$; 磺胺对甲氧嘧啶: $10\mu\text{g}/\text{kg}$; 磺胺间甲氧嘧啶: $10\mu\text{g}/\text{kg}$; 磺胺嘧啶: $50\mu\text{g}/\text{kg}$ 。

编制: 马灿会

审核: 李颖

批准: 崔岩

日期: 2023.05.12

数据单结束



声明:

- 数据单无批准人签字、快速检测专用章, 或经涂改, 以及复印数据单未加盖快速检测专用章均视作无效;
- 未经本公司批准, 不得部分复制本数据单;
- 样品信息由客户提供, 本数据单检测结果仅对受检样品负责;
- 不得擅自使用检测结果进行不当宣传;

华测检测认证集团北京有限公司

地址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 21 幢

电话: 010-56930563

**华测检测认证集团北京有限公司
食品快速检测数据单**

数据单编号: A2230220476101007C

第 2 页 共 2 页

5. 如果对检测结果有异议, 请于收到数据单时起四个小时内提出, 逾期不予受理;
6. 本数据单中的全部检测结果仅供企业内部科研、教学、质量控制、产品研发等目的使用。

华测检测认证集团北京有限公司
食品快速检测数据单

数据单编号: A2230220476101008C

第 1 页 共 1 页

样品信息

样品名称	木耳	样品编号	FAP02139008
送检单位名称	北京学校基地直供平台		
送检单位地址	西城区德胜街道新街口外大街金丰和商务苑 D 座 102		
工作单编号	/		
样品量	200g		
联系人	/	联系电话	/
生产商	/	生产日期	/
收样日期	2023.05.11	检测日期	2023.05.12
样品状态	完好	样品类别	其他
备注	1、抽样地点: 华北电力大学 2、 供应商: 北京鑫博商贸有限公司		

检测结果 (定性)

序号	检测项目	单位	检测结果	检出限	检测方法
1	二氧化硫	mg/kg	阴性	30	比色法
以下空白					

编制: 周兆会

审核: 李颖

批准: 程岩

日期: 2023.05.12

数据单结束



声明:

- 数据单无批准人签字、快速检测专用章, 或经涂改, 以及复印数据单未加盖快速检测专用章均视作无效;
- 未经本公司批准, 不得部分复制本数据单;
- 样品信息由客户提供, 本数据单检测结果仅对受检样品负责;
- 不得擅自使用检测结果进行不当宣传;
- 如果对检测结果有异议, 请于收到数据单时起四个小时内提出, 逾期不予受理;
- 本数据单中的全部检测结果仅供企业内部科研、教学、质量控制、产品研发等目的使用。

华测检测认证集团北京有限公司
食品快速检测数据单

数据单编号: A2230220476101009C

第 1 页 共 2 页

样品信息

样品名称	五花肉	样品编号	FAP02139009
送检单位名称	北京学校基地直供平台		
送检单位地址	西城区德胜街道新街口外大街金丰和商务苑 D 座 102		
工作单编号	/		
样品量	200g		
联系人	/	联系电话	/
生产商	/	生产日期	/
收样日期	2023.05.11	检测日期	2023.05.12
样品状态	完好	样品类别	畜禽肉类
备注	1、抽样地点: 华北电力大学 2、供应商: 北京华圣明珠商贸有限公司		

检测结果 (定性)

序号	检测项目	单位	检测结果	检出限	检测方法
1	莱克多巴胺	$\mu\text{g}/\text{kg}$	阴性	0.5	胶体金免疫层析法
2	沙丁胺醇	$\mu\text{g}/\text{kg}$	阴性	0.5	胶体金免疫层析法
3	盐酸克伦特罗	$\mu\text{g}/\text{kg}$	阴性	0.5	胶体金免疫层析法
4	氟喹诺酮类	$\mu\text{g}/\text{kg}$	阴性	*	胶体金免疫层析法
5	新鲜度	mg/kg	阴性	0.05	比色法
以下空白					

备注:

1*氟喹诺酮类: 环丙沙星: $80\mu\text{g}/\text{kg}$; 恩诺沙星: $80\mu\text{g}/\text{kg}$; 诺氟沙星: $80\mu\text{g}/\text{kg}$; 培氟沙星: $90\mu\text{g}/\text{kg}$; 噁喹酸: $80\mu\text{g}/\text{kg}$; 达氟沙星: $100\mu\text{g}/\text{kg}$; 氟甲喹: $100\mu\text{g}/\text{kg}$; 洛美沙星: $100\mu\text{g}/\text{kg}$; 氧氟沙星: $100\mu\text{g}/\text{kg}$; 沙拉沙星: $100\mu\text{g}/\text{kg}$ 。

编制: 周灿会

批准: 崔岩

审核: 李颖

日期: 2023.05.12

数据单结束

声明:

华测检测认证集团北京有限公司

地址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 21 幢

电话: 010-56930563



数据单编号: A2230220476101009C

第 2 页 共 2 页

1. 数据单无批准人签字、快速检测专用章, 或经涂改, 以及复印数据单未加盖红色快速检测专用章均视作无效;
2. 未经本公司批准, 不得部分复制本数据单;
3. 样品信息由客户提供, 本数据单检测结果仅对受检样品负责;
4. 不得擅自使用检测结果进行不当宣传;
5. 如果对检测结果有异议, 请于收到数据单时起四个小时内提出, 逾期不予受理;
6. 本数据单中的全部检测结果仅供企业内部科研、教学、质量控制、产品研发等目的使用。

华测检测认证集团北京有限公司
食品快速检测数据单

数据单编号: A2230220476101010C

第 1 页 共 2 页

样品信息

样品名称	牛肉	样品编号	FAP02139010
送检单位名称	北京学校基地直供平台		
送检单位地址	西城区德胜街道新街口外大街金丰和商务苑 D 座 102		
工作单编号	/		
样品量	200g		
联系人	/	联系电话	/
生产商	/	生产日期	/
收样日期	2023.05.11	检测日期	2023.05.12
样品状态	完好	样品类别	畜禽肉类
备注	1、抽样地点: 华北电力大学 2、供应商: 北京勇云诚商贸有限公司		

检测结果 (定性)

序号	检测项目	单位	检测结果	检出限	检测方法
1	莱克多巴胺	$\mu\text{g}/\text{kg}$	阴性	0.5	胶体金免疫层析法
2	沙丁胺醇	$\mu\text{g}/\text{kg}$	阴性	0.5	胶体金免疫层析法
3	盐酸克伦特罗	$\mu\text{g}/\text{kg}$	阴性	0.5	胶体金免疫层析法
4	氟喹诺酮类	$\mu\text{g}/\text{kg}$	阴性	*	胶体金免疫层析法
5	新鲜度	mg/kg	阴性	0.05	比色法
以下空白					

备注:

1*氟喹诺酮类: 环丙沙星: $80\mu\text{g}/\text{kg}$; 恩诺沙星: $80\mu\text{g}/\text{kg}$; 诺氟沙星: $80\mu\text{g}/\text{kg}$; 培氟沙星: $90\mu\text{g}/\text{kg}$; 噁喹酸: $80\mu\text{g}/\text{kg}$; 达氟沙星: $100\mu\text{g}/\text{kg}$; 氟甲喹: $100\mu\text{g}/\text{kg}$; 洛美沙星: $100\mu\text{g}/\text{kg}$; 氧氟沙星: $100\mu\text{g}/\text{kg}$; 沙拉沙星: $100\mu\text{g}/\text{kg}$ 。

编制: 周灿会

批准: 崔岩

审核: 李颖

日期: 2023.05.12

数据单结束

声明:

华测检测认证集团北京有限公司

地址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 21 幢

电话: 010-56930563



数据单编号: A2230220476101010C

第 2 页 共 2 页

1. 数据单无批准人签字、快速检测专用章, 或经涂改, 以及复印数据单未加盖红色快速检测专用章均视作无效;
2. 未经本公司批准, 不得部分复制本数据单;
3. 样品信息由客户提供, 本数据单检测结果仅对受检样品负责;
4. 不得擅自使用检测结果进行不当宣传;
5. 如果对检测结果有异议, 请于收到数据单时起四个小时内提出, 逾期不予受理;
6. 本数据单中的全部检测结果仅供企业内部科研、教学、质量控制、产品研发等目的使用。

华测检测认证集团北京有限公司
食品快速检测数据单

数据单编号: A2230220476101011C

第 1 页 共 2 页

样品信息

样品名称	鸡胸	样品编号	FAP02139011
送检单位名称	北京学校基地直供平台		
送检单位地址	西城区德胜街道新街口外大街金丰和商务苑 D 座 102		
工作单编号	/		
样品量	200g		
联系人	/	联系电话	/
生产商	/	生产日期	/
收样日期	2023.05.11	检测日期	2023.05.12
样品状态	完好	样品类别	畜禽肉类
备注	1、抽样地点: 华北电力大学 2、供应商: 北京泽天昊业商贸有限公司		

检测结果 (定性)

序号	检测项目	单位	检测结果	检出限	检测方法
1	氯霉素	$\mu\text{g}/\text{kg}$	阴性	0.1	胶体金免疫层析法
2	氟喹诺酮类	$\mu\text{g}/\text{kg}$	阴性	*	胶体金免疫层析法
3	氟苯尼考	$\mu\text{g}/\text{kg}$	阴性	100	胶体金免疫层析法
4	磺胺类	mg/kg	阴性	**	胶体金免疫层析法
5	甲硝唑	$\mu\text{g}/\text{kg}$	阴性	5	胶体金免疫层析法
以下空白					

备注:

1*氟喹诺酮类: 环丙沙星: $80\mu\text{g}/\text{kg}$; 恩诺沙星: $80\mu\text{g}/\text{kg}$; 诺氟沙星: $80\mu\text{g}/\text{kg}$; 培氟沙星: $90\mu\text{g}/\text{kg}$; 噁喹酸: $80\mu\text{g}/\text{kg}$; 达氟沙星: $100\mu\text{g}/\text{kg}$; 氟甲喹: $100\mu\text{g}/\text{kg}$; 洛美沙星: $100\mu\text{g}/\text{kg}$; 氧氟沙星: $100\mu\text{g}/\text{kg}$; 沙拉沙星: $100\mu\text{g}/\text{kg}$ 。

2**磺胺类: 磺胺甲基嘧啶: $0.1\text{mg}/\text{kg}$; 磺胺二甲基嘧啶: $0.1\text{mg}/\text{kg}$; 磺胺邻二甲嘧啶: $0.1\text{mg}/\text{kg}$; 磺胺间甲氧嘧啶: $0.1\text{mg}/\text{kg}$; 磺胺对甲氧嘧啶: $0.1\text{mg}/\text{kg}$; 磺胺嘧啶: $0.3\text{mg}/\text{kg}$ 。

编制: 马灿会

审核: 李颖

批准: 崔岩

日期: 2023.05.12

华测检测认证集团北京有限公司
地址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 21 幢

电话: 010-56930563

华测检测认证集团北京有限公司
食品快速检测数据单

数据单编号: A2230220476101011C

第 2 页 共 2 页

数据单结束

声明:

1. 数据单无批准人签字、快速检测专用章, 或经涂改, 以及复印数据单未加盖红色快速检测专用章均视作无效;
2. 未经本公司批准, 不得部分复制本数据单;
3. 样品信息由客户提供, 本数据单检测结果仅对受检样品负责;
4. 不得擅自使用检测结果进行不当宣传;
5. 如果对检测结果有异议, 请于收到数据单时起四个小时内提出, 逾期不予受理;
6. 本数据单中的全部检测结果仅供企业内部科研、教学、质量控制、产品研发等目的使用。

华测检测认证集团北京有限公司
食品快速检测数据单

数据单编号: A2230220476101012C

第 1 页 共 2 页

样品信息

样品名称	鸭胸	样品编号	FAP02139012
送检单位名称	北京学校基地直供平台		
送检单位地址	西城区德胜街道新街口外大街金丰和商务苑 D 座 102		
工作单编号	/		
样品量	200g		
联系人	/	联系电话	/
生产商	/	生产日期	/
收样日期	2023.05.11	检测日期	2023.05.12
样品状态	完好	样品类别	畜禽肉类
备注	1、抽样地点: 华北电力大学 2、供应商: 北京泽天昊业商贸有限公司		

检测结果 (定性)

序号	检测项目	单位	检测结果	检出限	检测方法
1	氯霉素	$\mu\text{g}/\text{kg}$	阴性	0.1	胶体金免疫层析法
2	氟喹诺酮类	$\mu\text{g}/\text{kg}$	阴性	*	胶体金免疫层析法
3	氟苯尼考	$\mu\text{g}/\text{kg}$	阴性	100	胶体金免疫层析法
4	磺胺类	mg/kg	阴性	**	胶体金免疫层析法
5	甲硝唑	$\mu\text{g}/\text{kg}$	阴性	5	胶体金免疫层析法
以下空白					

备注:

1*氟喹诺酮类: 环丙沙星: $80\mu\text{g}/\text{kg}$; 恩诺沙星: $80\mu\text{g}/\text{kg}$; 诺氟沙星: $80\mu\text{g}/\text{kg}$; 培氟沙星: $90\mu\text{g}/\text{kg}$; 噁喹酸: $80\mu\text{g}/\text{kg}$; 达氟沙星: $100\mu\text{g}/\text{kg}$; 氟甲喹: $100\mu\text{g}/\text{kg}$; 洛美沙星: $100\mu\text{g}/\text{kg}$; 氧氟沙星: $100\mu\text{g}/\text{kg}$; 沙拉沙星: $100\mu\text{g}/\text{kg}$ 。

2**磺胺类: 磺胺甲基嘧啶: $0.1\text{mg}/\text{kg}$; 磺胺二甲基嘧啶: $0.1\text{mg}/\text{kg}$; 磺胺邻二甲嘧啶: $0.1\text{mg}/\text{kg}$; 磺胺间甲氧嘧啶: $0.1\text{mg}/\text{kg}$; 磺胺对甲氧嘧啶: $0.1\text{mg}/\text{kg}$; 磺胺嘧啶: $0.3\text{mg}/\text{kg}$ 。

编制: 马灿会

审核: 李颖

批准: 崔岩

日期: 2023.05.12

华测检测认证集团北京有限公司
地址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 21 幢

电话: 010-56930563

华测检测认证集团北京有限公司
食品快速检测数据单

数据单编号: A2230220476101012C

第 2 页 共 2 页

数据单结束

声明:

1. 数据单无批准人签字、快速检测专用章, 或经涂改, 以及复印数据单未加盖红色快速检测专用章均视作无效;
2. 未经本公司批准, 不得部分复制本数据单;
3. 样品信息由客户提供, 本数据单检测结果仅对受检样品负责;
4. 不得擅自使用检测结果进行不当宣传;
5. 如果对检测结果有异议, 请于收到数据单时起四个小时内提出, 逾期不予受理;
6. 本数据单中的全部检测结果仅供企业内部科研、教学、质量控制、产品研发等目的使用。

华测检测认证集团北京有限公司
食品快速检测数据单

数据单编号: A2230220476101013C

第 1 页 共 1 页

样品信息

样品名称	淀粉	样品编号	FAP02139013
送检单位名称	北京学校基地直供平台		
送检单位地址	西城区德胜街道新街口外大街金丰和商务苑 D 座 102		
工作单编号	/		
样品量	200g		
联系人	/	联系电话	/
生产商	/	生产日期	/
收样日期	2023.05.11	检测日期	2023.05.12
样品状态	完好	样品类别	其他
备注	1、抽样地点: 华北电力大学 2、供应商: 北京鑫博商贸有限公司		

检测结果 (定性)

序号	检测项目	单位	检测结果	检出限	检测方法
1	吊白块	mg/kg	阴性	15	比色法
以下空白					

编制: 周兆会

审核: 李颖

批准: 程岩

日期: 2023.05.12

数据单结束



声明:

- 数据单无批准人签字、快速检测专用章, 或经涂改, 以及复印数据单未加盖快速检测专用章均视作无效;
- 未经本公司批准, 不得部分复制本数据单;
- 样品信息由客户提供, 本数据单检测结果仅对受检样品负责;
- 不得擅自使用检测结果进行不当宣传;
- 如果对检测结果有异议, 请于收到数据单时起四个小时内提出, 逾期不予受理;
- 本数据单中的全部检测结果仅供企业内部科研、教学、质量控制、产品研发等目的使用。

华测检测认证集团北京有限公司
食品快速检测数据单

数据单编号: A2230220476101014C

第 1 页 共 1 页

样品信息

样品名称	酸菜	样品编号	FAP02139014
送检单位名称	北京学校基地直供平台		
送检单位地址	西城区德胜街道新街口外大街金丰和商务苑 D 座 102		
工作单编号	/		
样品量	200g		
联系人	/	联系电话	/
生产商	/	生产日期	/
收样日期	2023.05.11	检测日期	2023.05.12
样品状态	完好	样品类别	其他
备注	1、抽样地点: 华北电力大学 2、供应商: 北京鑫博商贸有限公司		

检测结果 (定性)

序号	检测项目	单位	检测结果	检出限	检测方法
1	亚硝酸盐	mg/kg	阴性	1	比色法
以下空白					

编制: 周兆会

审核: 李颖

批准: 程岩

日期: 2023.05.12

数据单结束



声明:

- 数据单无批准人签字、快速检测专用章, 或经涂改, 以及复印数据单未加盖快速检测专用章均视作无效;
- 未经本公司批准, 不得部分复制本数据单;
- 样品信息由客户提供, 本数据单检测结果仅对受检样品负责;
- 不得擅自使用检测结果进行不当宣传;
- 如果对检测结果有异议, 请于收到数据单时起四个小时内提出, 逾期不予受理;
- 本数据单中的全部检测结果仅供企业内部科研、教学、质量控制、产品研发等目的使用。

华测检测认证集团北京有限公司
食品快速检测数据单

数据单编号: A2230220476101015C

第 1 页 共 1 页

样品信息

样品名称	火腿	样品编号	FAP02139015
送检单位名称	北京学校基地直供平台		
送检单位地址	西城区德胜街道新街口外大街金丰和商务苑 D 座 102		
工作单编号	/		
样品量	200g		
联系人	/	联系电话	/
生产商	/	生产日期	/
收样日期	2023.05.11	检测日期	2023.05.12
样品状态	完好	样品类别	其他
备注	1、抽样地点: 华北电力大学 2、供应商: 北京鑫博商贸有限公司		

检测结果 (定性)

序号	检测项目	单位	检测结果	检出限	检测方法
1	亚硝酸盐	mg/kg	阴性	1	比色法
以下空白					

编制: 周兆会

审核: 李颖

批准: 程岩

日期: 2023.05.12

数据单结束



声明:

- 数据单无批准人签字、快速检测专用章, 或经涂改, 以及复印数据单未加盖快速检测专用章均视作无效;
- 未经本公司批准, 不得部分复制本数据单;
- 样品信息由客户提供, 本数据单检测结果仅对受检样品负责;
- 不得擅自使用检测结果进行不当宣传;
- 如果对检测结果有异议, 请于收到数据单时起四个小时内提出, 逾期不予受理;
- 本数据单中的全部检测结果仅供企业内部科研、教学、质量控制、产品研发等目的使用。

华测检测认证集团北京有限公司
食品快速检测数据单

数据单编号: A2230220476101016C

第 1 页 共 1 页

样品信息

样品名称	鸡肉丸	样品编号	FAP02139016
送检单位名称	北京学校基地直供平台		
送检单位地址	西城区德胜街道新街口外大街金丰和商务苑 D 座 102		
工作单编号	/		
样品量	200g		
联系人	/	联系电话	/
生产商	/	生产日期	/
收样日期	2023.05.11	检测日期	2023.05.12
样品状态	完好	样品类别	其他
备注	1、抽样地点: 华北电力大学 2、供应商: 北京恒宏发商贸有限公司		

检测结果 (定性)

序号	检测项目	单位	检测结果	检出限	检测方法
1	亚硝酸盐	mg/kg	阴性	1	比色法
以下空白					

编制: 周兆会

审核: 李颖

批准: 程岩

日期: 2023.05.12

数据单结束



声明:

- 数据单无批准人签字、快速检测专用章, 或经涂改, 以及复印数据单未加盖快速检测专用章均视作无效;
- 未经本公司批准, 不得部分复制本数据单;
- 样品信息由客户提供, 本数据单检测结果仅对受检样品负责;
- 不得擅自使用检测结果进行不当宣传;
- 如果对检测结果有异议, 请于收到数据单时起四个小时内提出, 逾期不予受理;
- 本数据单中的全部检测结果仅供企业内部科研、教学、质量控制、产品研发等目的使用。

华测检测认证集团北京有限公司
食品快速检测数据单

数据单编号: A2230220476101017C

第 1 页 共 1 页

样品信息

样品名称	撒尿牛丸	样品编号	FAP02139017
送检单位名称	北京学校基地直供平台		
送检单位地址	西城区德胜街道新街口外大街金丰和商务苑 D 座 102		
工作单编号	/		
样品量	200g		
联系人	/	联系电话	/
生产商	/	生产日期	/
收样日期	2023.05.11	检测日期	2023.05.12
样品状态	完好	样品类别	其他
备注	1、抽样地点: 华北电力大学 2、供应商: 北京恒宏发商贸有限公司		

检测结果 (定性)

序号	检测项目	单位	检测结果	检出限	检测方法
1	亚硝酸盐	mg/kg	阴性	1	比色法
以下空白					

编制: 周兆会

审核: 李颖

批准: 程岩

日期: 2023.05.12

数据单结束



声明:

- 数据单无批准人签字、快速检测专用章, 或经涂改, 以及复印数据单未加盖快速检测专用章均视作无效;
- 未经本公司批准, 不得部分复制本数据单;
- 样品信息由客户提供, 本数据单检测结果仅对受检样品负责;
- 不得擅自使用检测结果进行不当宣传;
- 如果对检测结果有异议, 请于收到数据单时起四个小时内提出, 逾期不予受理;
- 本数据单中的全部检测结果仅供企业内部科研、教学、质量控制、产品研发等目的使用。